

THERMACUT[®]
THE CUTTING COMPANY[®]

СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

EX-TRAFIRE[®] 45SD

**СОВРЕМЕННАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СИСТЕМА**



ТОК РЕЗКИ
30 А
МАКСИМАЛЬНАЯ
РЕЗКА
10 mm +
ВЫХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ
6,5 КВт

WWW.EX-TRAFIRE.COM

CUTS METAL. AND COSTS.


Мощная система плазменной резки
EX-TRAFIRE® 45SD характеризуется рядом
преимуществ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



- + Резка, строжка, резка решеток
- + Высокоточная резка
- + ЖК дисплей

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- + Толщина листа 25+
- + Легкость, портативность
- + Система подключения резака TSC
- + Подходит для использования с генератором

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ



- + Универсальный ЖК дисплей
- + Легкодоступный регулятор фильтра
- + Разработан с учетом самых высоких требований

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



- + Значительное снижение затрат
- + Увеличение срока службы расходных материалов
- + Снижение инвестиционных затрат

EX-TRAFIRE® 45SD

СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина резки (мм)	25+ ⁽¹⁾
Рекомендуемая толщина резки (мм)	12 ⁽¹⁾
Пробивка (мм)	10 ⁽¹⁾
Номинальный выходной ток (А)	10–45

РАБОЧИЙ ЦИКЛ (40 °С / 145 V)

100 %	@ 40A
80 %	@ 45A
100 %	@ 32A ⁽²⁾
50 %	@ 45A ⁽²⁾

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Номинальное выходное напряжение (В)	145
-------------------------------------	-----

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Напряжение питающей сети	3x400±15 % ⁽³⁾ 50/60
Напряжение питающей сети	230±15 % ⁽³⁾ 50/60
Напряжение питающей сети	120±15 % ⁽³⁾ 50/60 ⁽⁴⁾
Сжатый воздух (л/мин/атм)	90/4.5
Давление газа (атм/psi)	10/145

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры ДхВхШ (мм)	177x469x228
Вес (кг)	12.7

ТИП РЕЗАКА (РУЧНОЙ/МАШИННЫЙ)

FHT-EX® 45TT

Предназначен для работы с различными системами с ЧПУ

- (1) низколегированная сталь (углеродистая)
- (2) @ U1 230 VAC
- (3) подходит для использования с генератором
- (4) снижение тока 25 А при 40 % рабочем цикле

THINK FRESH. CUT ORANGE.

THERMACUT® предлагает свежие идеи в мире резки. Воспользуйтесь преимуществом инновационных технологий и высокоэффективных решений в области резки металла.



Откройте для себя уникальные системы плазменной резки линейки **EX-TRAFIRE®SD** и инновационные решения для Ваших потребностей в резке металла на сайте www.ex-trafire.com.



WWW.THERMACUT.COM
SALES@THERMACUT.CZ

следующая
#EXTRAFIRE



THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® и EX-TRAFIRE® являются зарегистрированными товарными знаками THERMACUT, K.S. и МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЧЕХИИ и / или ДРУГИХ СТРАНАХ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.