

**THERMACUT®**  
THE CUTTING COMPANY®

PLAZMOVÝ REZACÍ SYSTÉM

**EX-TRAFIRE® 30H**

PRENOSNÝ A VÝKONNÝ



REZACÍ PRŮD  
**30 A**

MAXIMÁLNÁ  
HRÚBK A REZU  
**10 mm +**


ĽA HKÝ  
**10,5 kg**

[WWW.EX-TRAFIRE.COM](http://WWW.EX-TRAFIRE.COM)

# CUTS METAL. AND COSTS.


**Výnimočne výkonný EX-TRAFIRE® 30H plazmový  
rezací systém ponúka firmám a operátorom  
niekoľko výhod!**

## EX-TRA PORCIA VÝKONU



- + Pre rezanie
- + Pre presnosť rezu
- + Pre jednoduchú obsluhu

## MAXIMÁLNE FLEXIBILNÝ




- + Hrúbka rezu 10 mm +
- + Ľahký a ľahko prenosný
- + Pevný horák s flexibilným káblom

## JEDNODUCHÁ OBSLUHA



- + Plug & Cut
- + Ľahko prístupný regulátor tlaku
- + Určené pre profesionálov a kutilov

## NAJLEPŠÍ POMER CENY A VÝKONU



- + Nízke obstarávacie náklady
- + Nízke prevádzkové náklady

# EX-TRAFIRE® 30H

## PLAZMOVÝ REZACÍ SYSTÉM



### ŠPECIFIKÁCIE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Maximálny rez [mm]          | 10+ <sup>(1)</sup> |
| Odporúčaná hrúbka rezu [mm] | 8 <sup>(1)</sup>   |
| Priepal [mm]                | 8 <sup>(1)</sup>   |
| Rezný prúd [A]              | 10-30              |

### PRACOVNÝ CYKLUS (40 °C)

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 100 % | @ 21 A - 88.4 V |
| 60 %  | @ 25 A - 90 V   |
| 35 %  | @ 30 A - 92 V   |

### VSTUPY

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Napájacie napätie (VAC) [V/Hz] | 220-240 VAC 50/60 |
| Prietok vzduchu [lpm/bar]      | 48/4,5            |
| Tlak (max.) [bar/psi]          | 10/145            |

### ROZMERY, HMOTNOSŤ

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Rozmery Š x H x V [mm] | 165 x 480 x 290 |
| Hmotnosť [kg]          | 10,5            |

### TYP RUČNÉHO HORÁKA

FHT-EX® 30H

(1) týkajúce sa nízkolegovanej ocele (bežná konštrukčná ocel)

THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® A EX-TRAFLEAME® SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI THERMACUT, K.S., KTORÉ SÚ ALEBO MÔŽU BYŤ REGISTROVANÉ V ČESKEJ REPUBLIKE ALEBO INÝCH KRAJINÁCH. VŠETKY OSTATNÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SÚ MAJETKOM PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV.

# THINK FRESH. CUT ORANGE.

**THERMACUT®** prináša do sveta rezania kovov nové myšlienky. Inovácia, spoľahlivosť, pevnosť a vysoká účinnosť. Nové výrobky s touto značkou spĺňajú všetky tieto požiadavky.



Objavte ďalšie systémy plazmového rezania **EX-TRAFIRE®SD** a širokú škálu riešení tepelného rezania kovov na **[www.ex-trafire.com](http://www.ex-trafire.com)**.



follow  
**#EXTRAFIRE**

**[WWW.THERMACUT.COM](http://WWW.THERMACUT.COM)**  
**[SALES@THERMACUT.CZ](mailto:SALES@THERMACUT.CZ)**



THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® A EX-TRAFLAME® SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI THERMACUT, K.S., KTORÉ SÚ ALEBO MÔŽU BYŤ REGISTROVANÉ V ČESKEJ REPUBLIKE ALEBO INÝCH KRAJINÁCH. VŠETKY OSTATNÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SÚ MAJETKOM PRÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKOV.

30H\_05-2021\_SK | Poznámka: Zmeny údajov v časti Špecifikácie sa môžu líšiť od tých, ktoré sú zobrazené na fotografiách. Autorské práva vyhradené spoločnosťou THERMACUT®.