

EX-TRAFIRE® 40SD

Vente terminée



FONCTIONNEMENT SIMPLE



- + Brancher et couper
- + Conçu pour les amateurs

LA PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ D'APPLICATION



- + Épaisseurs de tôle jusqu'à 15 mm +
- + Léger, exceptionnellement portable

EX-TRA PERFORMANCE



- + Coupes précises
- + Facilité d'utilisation

MEILLEUR RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ



- + Investissement très faible
- + Coûts d'exploitation réduits

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.06.2021. Details finden Sie im Änderungsverlauf.

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

Description	Longueur	Référence
SYSTÈMES DE COUPE MANUELS PLASMA		
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Manuelle System/FHT-EX40H 4m/H Kit de démarrage	4 m	EX-2-010-001
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Manuelle System/FHT-EX40H 5m/H Kit de démarrage	5 m	EX-2-010-002
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Manuelle System/FHT-EX40H 7,5m/H Kit de démarrage	7.5 m	EX-2-010-003
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Manuelle System/FHT-EX40H 15m/H Kit de démarrage	15 m	EX-2-010-004
SYSTÈMES DE DÉCOUPE PLASMA AUTOMATIQUES		
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Automatique System/FHT-EX40M 4m/M Kit de démarrage	4 m	EX-2-011-001
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Automatique System/FHT-EX40M 5m/M Kit de démarrage	5 m	EX-2-011-002
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Automatique System/FHT-EX40M 7,5m/M Kit de démarrage	7.5 m	EX-2-011-003
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Automatique System/FHT-EX40M 15m/M Kit de démarrage	15 m	EX-2-011-004
BLOCS D'ALIMENTATION PLASMA		
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V unité d'alimentation (Entièrement équipée*)		EX-2-001-007

* Entièrement équipé=Interface CNC et interface série (bus CAN)

EMBALLAGE GROUPE

Description	Pièces	Référence
Emballage groupe - Electrode - 25 Pièces	1	EX-2-434-014
Emballage groupe - Tuyère 30 A - 25 Pièces	1	EX-2-435-015
Emballage groupe - Déflecteur manuel 30 A - 18 Pièces	1	EX-2-436-016
Emballage groupe - Déflecteur automatique 30 A - 18 Pièces	1	EX-2-437-017
Emballage groupe - Tuyère 40 A - 25 Pièces	1	EX-2-435-001
Emballage groupe - Déflecteur manuel 40 A - 18 Pièces	1	EX-2-436-001
Emballage groupe - Déflecteur automatique 40 A - 18 Pièces	1	EX-2-437-001

ACCESSOIRES

Description	Pièces	Référence
DN 7.2 ES Fiche de connexion rapide avec filetage femelle G 1/4"	1	EX-0-802-000
DN 7.2 ES Bouchon à connexion rapide avec filetage mâle G 1/4"	1	EX-0-802-001
DN 7.2 ES Raccord rapide avec filetage mâle G 1/4"	1	EX-0-802-002
Graisse 25 ml	1	EX-0-805-001
Filtre à air comprimé Filter-EX	1	EX-0-804-001
Cartouche de filtre à air Filter-EX	8	EX-0-804-002
Kit de compas pour torche FHT-EX®30/40H	1	EX-2-801-001

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.06.2021. Details finden Sie im Änderungsverlauf.

FHT-EX® 40H



TORCHE UNIVERSELLE ET PUISSANTE



Les torches légères FHT-EX 40H manuelles et automatiques avec câbles flexibles conviennent à un large éventail d'applications et sont idéales pour une utilisation mobile. Ces torches sont conçues de manière optimale pour les sources d'énergie EX-TRAFIRE 40SD et conviennent pour la coupe et la découpe de grilles. Elles permettent d'obtenir des résultats de coupe précis sur des tôles d'une épaisseur allant jusqu'à 15 mm et plus.

Grâce au Torch connection system THERMACUT® (TCS), le changement de torche est un processus simple et rapide. Ces torches puissantes sont le résultat de décennies d'expérience dans le domaine du découpage plasma. Elles présentent une conception extrêmement robuste et durable dans laquelle tous les consommables peuvent être remplacés rapidement et facilement.

AVANTAGES

- Une torche portable ergonomique qui réduit la fatigue
- Compacte et particulièrement flexible pour les applications manuelles, même si elles sont difficiles d'accès
- Longue durée de vie grâce à un cycle de fonctionnement de 100 % à 21 A
- Idéale pour des épaisseurs de tôle allant jusqu'à 10 mm et plus, avec de grandes réserves de puissance
- Consommables à durée de vie prolongée
- Remplacement rapide et sans outil des consommables
- Perçage max. 10mm
- Spécialement conçu pour être utilisé avec l'alimentation EX-TRAFIRE 40SD

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.06.2021. Details finden Sie im Änderungsverlauf.

FHT-EX® 40H

ENSEMBLE DE TORCHE MANUELLE




Item	Référence	Description	Pièces
1.	EX-2-133-000	DEMO FHT-EX®40H Torche manuelle/TCS13	1
	EX-2-130-001	FHT-EX®40H /4m /TCS13	1
	EX-2-101-003	FHT-EX®40H Torche manuelle sans consommables/5m /TCS13	1
	EX-2-131-005	FHT-EX®40H Torche manuelle sans consommables/7.5m /TCS13	1
	EX-2-106-007	FHT-EX®40H Torche manuelle sans consommables/15m /TCS13	1
2.	EX-0-321-003	Clé pour le changement d'électrodes	1

LE CLÉ POUR LE CHANGEMENT D'ÉLECTRODES N'EST PAS INCLUS DANS LES TORCHES CI-DESSUS. SI VOUS EN AVEZ BESOIN, VOUS DEVEZ LE COMMANDER SÉPARÉMENT.

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.06.2021. Details finden Sie im Änderungsverlauf.

FHT-EX® 40H

COMPOSANTS TORCHE MANUELLE



Item	Référence	Description	Pièces	Item	Référence	Description	Pièces
1.	EX-2-328-001	Câble de remplacement pour torche manuelle 4m /TCS13	1	10.	EX-2-304-020	Contact de sécurité de la torche manuelle - Kit	1
	EX-2-331-002	Câble de remplacement pour torche manuelle 5m de fil/TCS13	1	11.	EX-2-302-009	Corps de torche manuelle FHT-EX®40H	1
	EX-2-329-003	Câble de remplacement pour torche manuelle 7.5m /TCS13	1	12.	EX-0-319-011	Gaine thermorétractable	1
	EX-2-336-004	Câble de remplacement pour torche manuelle 15m /TCS13	1	13.	EX-2-308-012	Manuelle torch poignée - Kit	1
2.	EX-5-318-001	Protection de câble avec terminaison TCS	1	14.	EX-5-310-014	Ecran de sécurité de la gâchette (écran,pivot)	1
3.	EX-0-325-015	Vis de la coque du TCS	1	15.	EX-5-309-013	Gâchette	1
4.	EX-0-325-002	Coque supérieure du TCS	1	16.	EX-5-313-018	Gâchette complète - Kit	1
5.	EX-0-325-001	Coque inférieure du TCS	1	17.	EX-2-314-015	Kit de remplacement de la poignée de la torche manuelle	1
6.	EX-0-325-010	Bague de retenue (circlip extérieur)	1	18.	EX-2-427-010	Clé pour le changement d'électrodes FHT-EX®30/40	1
7.	EX-0-325-009	Joint torique (monté dans le bouchon TCS)	1	19.	EX-0-321-003	Clé pour le changement d'électrodes	1
8.	EX-0-325-005	Broche à sertir mâle pour fiche TCS	1	20.	EX-0-323-001	Corps de la fiche TCS13	1
9.	EX-0-319-021	Tube PTFE isolant	1	NS	EX-2-431-014	Joint torique (monté sur le corps de la torche)	2

SUR DEMANDE - NOUS NE GARDONS PAS CES PIÈCES EN STOCK, LE COÛT EST FIXÉ EN FONCTION DE LA QUANTITÉ COMMANDÉE, LE DÉLAI DE LIVRAISON PEUT DIFFÉRER DU PRODUIT STANDARD

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 24.01.2022. Details finden Sie im Änderungsverlauf.

ASSEMBLAGE TORCHE AUTOMATIQUE




Item	Référence	Description	Pièces
1.	EX-2-233-000	DEMO FHT-EX®40M Torche automatique/TCS13	1
	EX-2-235-001	FHT-EX®40M Torche automatique sans consommables/4m /TCS13	1
	EX-2-202-003	FHT-EX®40M Torche automatique sans consommables/5m /TCS13	1
	EX-2-236-005	FHT-EX®40M Torche automatique sans consommables/7.5m /TCS13	1
	EX-2-207-007	FHT-EX®40M Torche automatique sans consommables/15m /TCS13	1
2.	EX-0-321-003	Clé pour le changement d'électrodes	1

LE CLÉ POUR LE CHANGEMENT D'ÉLECTRODES N'EST PAS INCLUS DANS LES TORCHES CI-DESSUS. SI VOUS EN AVEZ BESOIN, VOUS DEVEZ LE COMMANDER SÉPARÉMENT.

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.06.2021. Details finden Sie im Änderungsverlauf.

FHT-EX® 40M

COMPOSANTS TORCHE AUTOMATIQUE




Item	Référence	Description	Pièces	Item	Référence	Description	Pièces
1.	EX-2-301-010	Corps de torche automatique FHT-EX®40M	1	6.	EX-0-325-001	Coque inférieure du TCS	1
1a.	EX-2-301-011	Corps de torche automatique FHT-EX®40M	1	7.	EX-0-325-010	Bague de retenue (circlip extérieur)	1
1b.	EX-2-304-021	Contact de sécurité de la torche automatique - Kit	1	8.	EX-0-325-009	Joint torique (monté dans le bouchon TCS)	1
1c.	EX-2-306-022	Tube d'ancrage du corps de torche (vis comprise)	1	9.	EX-0-325-005	Broche à sertir mâle pour fiche TCS	1
2.	EX-2-326-005	Faisceau de remplacement - Kit pour torche automatique Câble de 4m /TCS13	1	10.	EX-2-306-023	Tube de montage	1
	EX-2-352-006	Faisceau de remplacement - Kit pour torche automatique Câble de 5 m/TCS13	1	11.	EX-0-372-001	Vis d'ancrage de la torche	1
	EX-2-327-007	Faisceau de remplacement - Kit pour torche automatique Câble de 7.5m /TCS13	1	12.	EX-0-319-021	Tube PTFE isolant	1
	EX-2-357-008	Faisceau de remplacement - Kit pour torche automatique Câble de 15m /TCS13	1	13.	EX-2-427-010	Clé pour le changement d'électrodes FHT-EX®40	1
3.	EX-5-318-001	Protection de câble avec terminaison TCS	1	14.	EX-0-321-003	Clé pour le changement d'électrodes	1
4.	EX-0-325-015	Vis de la coque du TCS	1	15.	EX-0-323-001	Corps de la fiche TCS13	1
5.	EX-0-325-002	Coque supérieure du TCS	1	NS	EX-2-431-014	Joint torique (monté sur le corps de la torche)	2

SUR DEMANDE - NOUS NE GARDONS PAS CES PIÈCES EN STOCK, LE COÛT EST FIXÉ EN FONCTION DE LA QUANTITÉ COMMANDÉE, LE DÉLAI DE LIVRAISON PEUT DIFFÉRER DU PRODUIT STANDARD

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 24.01.2022. Details finden Sie im Änderungsverlauf.

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES TORCHES MANUELLE ET AUTOMATIQUE



Item	Référence	Description	Pièces	Item	Référence	Description	Pièces
1.	EX-2-401-001	Electrode	5	9.	EX-2-421-001	Défecteur automatique 40 A	1
2.	EX-2-404-002	Diffuseur	2	10.	EX-2-423-107	Défecteur	1
3.	EX-2-409-003	Tuyère 30 A 0.8 mm	5	NS	EX-2-434-014	Emballage groupe - Electrode - 25 Pièces	1
4.	EX-2-409-001	Tuyère 40 A 0.9 mm	5	NS	EX-2-435-015	Emballage groupe - Tuyère 30 A 0.8 mm - 25 Pièces	1
5.	EX-2-415-004	Support déflecteur	1	NS	EX-2-435-001	Emballage groupe - Tuyère 40 A 0.9 mm - 25 Pièces	1
6.	EX-2-419-005	Défecteur manuel 30 A	1	NS	EX-2-437-017	Emballage groupe - Défecteur automatique 30 A - 18 Pièces	1
7.	EX-2-421-006	Défecteur automatique 30 A	1	NS	EX-2-437-001	Emballage groupe - Défecteur automatique 40 A - 18 Pièces	1
8.	EX-2-419-001	Défecteur manuel 40 A	1	11.	EX-2-428-011	Clip ohmique IHS	1

NS N'EST PAS REPRÉSENTÉ SUR L'IMAGE

***** DANS LES PAYS RESPECTANT LES NORMES CE, LA CONFIGURATION DES CONSOMMABLES NON BLINDÉS NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QUE DANS LES APPLICATIONS DE TORCHES MÉCANISÉES.

UNIQUEMENT POUR EX-TRAFIRE®40SD

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.06.2021. Details finden Sie im Änderungsverlauf.